



www.tauceramica.com

「cavallino
canaletto
carpi」

TAU

RELIEVES

TAU

CAVALLINO / CANALETO / CARPI

「cavallino
canaletto
carpi」

TAU

www.tauceramica.com

TAU
cerámica

SYMBOLS

P	PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN	RLV	VOLUMEN PERCEPTIBLE NOTICEABLE VOLUME		RECTIFICADO RECTIFIED TILES
Pcb	PORCELÁNICO MASA COLOREADA COLOURED BODY PORCELAIN TILES	TXT	TEXTURADO Relieve suave. TEXTURED Smooth relief		NO RECTIFICADO NON RECTIFIED
W	REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILE	V1	TONO UNIFORME UNIFORM TONE		ESPESOR DE 20mm. 20mm. THICKNESS
SP	SEMIPULIDO SEMIPOLISHED	V2	LIGERA DESTONIFICACIÓN SLIGHT SHADE VARIATION		ESPESOR DE 6mm. 6mm. THICKNESS
PO	PULIDO POLISHED	V3	DESTONIFICACIÓN MODERADA MODERATE SHADE VARIATION		ESPESOR DE 3mm. 3mm. THICKNESS
		V4	DESTONIFICACIÓN INTENSA HIGH SHADE VARIATION		FUERA DE ESCALA OUT OF SCALE
			RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE		

Carrer del Toll, 18 - Onda - 12.200 Castellón - ESPAÑA +34 964 56 54 00
tau@tauceramica.com www.tauceramica.com

cavallino canaletto carpi

Desde la antigüedad, el ser humano ha tenido la necesidad de plasmar imágenes y recuerdos mediante la escultura. Catedrales, obras de arte, un sinnúmero de maravillas que consiguieron transportar las inquietudes y deseos de aquellos artistas que las crearon.

En este catálogo se presenta un nuevo relieve, CAVALLINO, que completa una serie de exitosos relieves trabajados sobre una de nuestras piedras más preciadas, FIDENZA.

Since ancient times human beings have had the need to capture images and memories through sculpture. Cathedrals, works of art, an intense of wonders that continued to transport the worries and desires of the artists who created them.

In this catalogue we introduce a new relief, CAVALLINO, to complete one of the most prestigious stones, FIDENZA.



Carrer del Toll, 18 - Onda - 12.200 Castellón - ESPAÑA +34 964 56 54 00
tau@tauceramica.com www.tauceramica.com





CAVALLINO WHITE

CANALETTO WHITE

CARPI WHITE



TAU

Wall tile Canaletto White 30x90
Floor tile Fidenza Pearl 60x120





Wall tile Cavallino Pearl 30x90
Floor tile Fidenza Pearl 60x120

TAU

CARPI PEARL

CAVALETO PEARL

CAVALLINO PEARL





Wall tile Cavallino Pearl 30x90





CAVALLINO SAND

CANALETTO SAND

CARPI SAND



fidenza

STONE
PORCELÁNICO COORDINADO



Wall tile Fidenza Tan 120x120.
Floor Tile Fidenza Tan 75,5x75,5 $\times$ 20.

TAU



Floor tile Fidenza Pearl 75x75. Wall Tile Fidenza Pearl 60x120. **SP**









240x120 96"x48" ± 6

60x120 24"x48"

30x90 12"x36" **W**

120x120 48"x48"

60x60 24"x24"

30x60 12"x24"

75x75 30"x30"

37,5x75 15"x30"

120x120 48"x48"

76x76 30"x30" ± 20

61x61 24"x24" ± 20



Wall tile Fidenza Linen 60x120,
Floor tile Oristano White 20x120.

TAU

GRAPHITE

GRAY

TAN

SAND

SILVER

PEARL

LINEN



Cavallino White 30x90 12"x36"
MATT M 20



Cavallino Sand 30x90 12"x36"
MATT M 20



Cavallino Pearl 30x90 12"x36"
MATT M 20




Canaleto White 30x90 12"x36"
MATT M 20



Canaleto Sand 30x90 12"x36"
MATT M 20



Canaleto Pearl 30x90 12"x36"
MATT M 20



Carpi White 30x90 12"x36"
MATT M 19



Carpi Sand 30x90 12"x36"
MATT M 19



Carpi Pearl 30x90 12"x36"
MATT M 19




Carpi Mix White 25x50 9 7/8"x19 1/2"
MATT M 10



Carpi Mix Sand 25x50 9 7/8"x19 1/2"
MATT M 10




Carpi Mix Pearl 25x50 9 7/8"x19 1/2"
MATT M 10



LATEMAR White 4,5x90 P 19




VULSINI White 4,5x90 P 19



VULSINI Sand 4,5x90 P 19



PERFIL ORO MATE 90x1x1 P 17



VULSINI Pearl 4,5x90 P 19



PERFIL PLATA MATE 90x1x1 P 16

Carpi White Detail

Canaleto White Detail

Cavallino White Detail

FIDENZA

NATURAL MATT
SEMIPULIDO LAPPATO
RLV ADZ GRIP

Pcb

V3


TXT

Rc

Nr

FORMATS

20 Disponible en Pearl, Silver, Tan, Gray y Graphite.
Available in Pearl, Silver, Tan, Gray and Graphite



120 x 240 48"x96"
6 NATURAL M 43
6 SEMIPULIDO M 48



60 x 120 24"x48"
NATURAL M 24
SEMIPULIDO M 27



30 x 60 12"x24"
NATURAL M 12
SEMIPULIDO M 14
ADZ M 14



120x120 48"x48"
NATURAL M 33
SEMIPULIDO M 35
ADZ M 35
Disponible en Sand, Silver y Pearl
Available in Sand, Silver and Pearl



75x75 30"x30"
NATURAL M 18
SEMIPULIDO M 21
ADZ M 21
75,5x75,5 30"x30"
20 ADZ M 33



37,5 x 75 15"x30"
NATURAL M 18
SEMIPULIDO M 21
ADZ M 21



60 x 60 24"x24"
NATURAL M 13
SEMIPULIDO M 15
ADZ M 15
61 x 61 24"x24"
20 ADZ M 32

TECHNICAL SPECIFICATIONS


									
CUMPLE	0,1 %	110 / 130	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 SEMI. C1 / R10 NAT. C3 / R11 ADZ DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours

Fidenza
LINEN



Fidenza
PEARL



Fidenza
SILVER



Fidenza
SAND



Fidenza
TAN



Fidenza
GRAY



Fidenza
GRAPHITE



✂ 9-12 mm.					
ESPESOR THICKNESS					
Sand, Silver and Pearl.		DESIGNS 6 120 x 120 48"x48" ☐ NATURAL M 33 ☐ SEMIPULIDO M 35 ☐ ADZ M 35			
		DESIGNS 15 60 x 120 24"x48" ☐ NATURAL M 24 ☐ SEMIPULIDO M 27			
		DESIGNS 60 37,5 x 75 15"x30" ☐ NATURAL M 18 ☐ SEMIPULIDO M 21 ☐ ADZ M 21			
		DESIGNS 60 30 x 60 12"x24" ☐ NATURAL M 13 ☐ SEMIPULIDO M 15 ☐ ADZ M 15			
		DESIGNS 14 30 x 90 12"x36" ☐ CAFFI M 19 ☐ CANALETTO M 20 ☐ CAVALLINO M 20 ☐ 25x50 9 7/8"x19 1/2" ○ CAFFI MX M 10			
WHITE					X
LINEN		X		X	
PEARL		X	X	X	X
SILVER		X	X	X	
SAND		X	X	X	X
TAN		X		X	
GRAY		X		X	
GRAPHITE		X		X	

✂ 6 mm.			
ESPESOR THICKNESS			
GRAY		DESIGNS 06 120 x 240 48"x96" ☐ NATURAL M 43 ☐ SEMIPULIDO M 48 Disponible en Gray. Available in Gray.	
		BIG SIZES PORCELAIN STONEWARE 120x260 48"x102" ☐ ✂ 6 NATURAL ☐ ✂ 6 SEMIPULIDO *Bajo pedido, consulte condiciones Upon request, check conditions	
GRAY			X

✂ 20 mm.			
ESPESOR THICKNESS			
PEARL		DESIGNS 15 75,5 x 75,5 30"x30" ☐ ADZ M 33	
		DESIGNS 15 61 x 61 24"x24" ○ ADZ M 32	
		OUTD ∞ R PORCELAIN STONEWARE	
PEARL			X
SILVER			X
TAN			X
GRAY			X
GRAPHITE			X

	FOCO SPOTLIGHT LxL 61x61 / 76x76 P 28 P 33		RODAPIÉ SKIRTING 8xL 8x61 / 8x76 P 17 P 19
	TOP TREAD LxL 61x61 / 76x76 P 43 P 46		BORDE ÁNGULO EXTERIOR 20xL OUTSIDE CORNER EDGE 20xL 20x61 / 20x76 P 48 P 49
	DOBLE TOP CORNER EDGE TREAD LxL 61x61 / 76x76 P 48 P 49		BORDE ÁNGULO INTERIOR 20xL INSIDE CORNER EDGE 20xL 20x61 / 20x76 P 48 P 49
	BORDE 3 EDGE 3 20xL 20x61 / 20x76 P 41 P 44		BORDE 15 EDGE 15 10x15xL 10x15x61 / 10x15x76 P 44 P 46
	REJILLA GRILLE 20xL 20x61 / 20x76 P 41 P 44		REJILLA ÁNGULO CORNER GRILLE 20xL 20x61 / 20x76 P 48 P 49

OUTD

∞

R

COLOCACIÓN / LAYING



SOBREELEVADO RAISED FLOOR
Colocación sobre pies fijos o regulables.
Installation on fixed or adjustable feet.



TRADICIONAL TRADITIONAL
Colocación con pegamento doble encolado
Installation with double paste coating










EN SECO CÉSPED DRY GRASS
Colocación directa sobre hierba.
Direct installation on grass








EN SECO GRAVA DRY GRAVEL
Colocación directa sobre grava
Direct installation over gravel.



EN SECO ARENA DRY SAND
Colocación directa sobre arena
Direct installation over sand.

PRODUCTO - FORMATO PRODUCT - FORMAT	75x75 37,5x75	60x60 30x60	60x120
RODAPIÉ ROMO ROUND SKIRTING 	9X75 P7 PZ/CJ 10 KG/CJ 17,00 (A) 75 cm (B) 9 cm	9X60 P6 PZ/CJ 18 KG/CJ 24,12 (A) 60 cm (B) 9 cm	9X120 P16 PZ/CJ 10 KG/CJ 28 (A) 120 cm (B) 9 cm
RODAPIÉ CORTADO SHARP EDGE SKIRTING 	9X75 P6 PZ/CJ 10 KG/CJ 17,00 (A) 75 cm (B) 9 cm	9X60 P5 PZ/CJ 18 KG/CJ 24,12 (A) 60 cm (B) 9 cm	No disponible Not available
TABICA / CONTRAHUELLA RISER 	15X75 P11 PZ/CJ 6 KG/CJ 16,15 (A) 75 cm (B) 15 cm	15X60 P10 PZ/CJ 10 KG/CJ 21 (A) 60 cm (B) 15 cm	No disponible Not available
PELDAÑO STEP 	30X75 P24 PZ/CJ 6 KG/CJ 33,60 (A) 30 cm (B) 75 cm (P) 0,2 cm	30X60 P19 PZ/CJ 6 KG/CJ 22,10 (A) 30 cm (B) 60 cm (P) 0,2 cm	30X120 P27 PZ/CJ 4 KG/CJ 38 (a) 30 cm (b) 120 cm (p) 0,2 cm
PELDAÑO ESPECIAL SPECIAL STEP 	30X75 P27 PZ/CJ 3 KG/CJ 19,80 (A) 29,6 cm (B) 75 cm (H) 3 cm	30X60 P24 PZ/CJ 3 KG/CJ 11,50 (A) 29,6 cm (B) 60 cm (H) 3 cm	No disponible Not available
ÁNGULO ANGLE 	30x30 P25 PZ/CJ 10 KG/CJ 10,00 (A) 30 cm (B) 30 cm (P) 0,2 cm	30X30 P24 PZ/CJ 15 KG/CJ 24,00 (A) 30 cm (B) 30 cm (pP) 0,2 cm	30X30 P26 PZ/CJ 10 KG/CJ 10,00 (A) 30 cm (B) 30 cm (P) 0,2 cm
ÁNGULO ESPECIAL SPECIAL NGLE 	30X30 P32 PZ/CJ 6 KG/CJ 8,00 (A) 30 cm (B) 30 cm (H) 3 cm	30X30 P31 PZ/CJ 6 KG/CJ 12,00 (A) 30 cm (B) 30 cm (H) 3 cm	No disponible Not available

PRODUCTO - FORMATO PRODUCT - FORMAT	75x75 37,5x75	60x60 30x60	60x120
GRADONE 	30X75 P40 (A) 30 cm (B) 75 cm (H) 3 cm	30X60 P33 (A) 30 cm (B) 60 cm (H) 3 cm	30X120 P46 (A) 30 cm (B) 120 cm (H) 3 cm
GRADONE RANURADO GROOVED GRADONE 	30X75 P40 (A) 30 cm (B) 75 cm (H) 3 cm	30X60 P33 (A) 30 cm (B) 60 cm (h) 3 cm	30X120 P46 (A) 30 cm (B) 120 cm (H) 3 cm
GRADONE ÁNGULO ANGLE GRADONE 	30X75 P45 (A) 30 cm (B) 75 cm (H) 3 cm	30X60 P43 (A) 30 cm (B) 60 cm (H) 3 cm	30X120 P48 (A) 30 cm (B) 120 cm (H) 3 cm
GRADONE ÁNGULO RANURADO GROOVED ANGLE GRADONE 	30X75 P45 (A) 30 cm (B) 75 cm (H) 3 cm	30X60 P43 (A) 30 cm (B) 60 cm (H) 3 cm	30X120 P48 (A) 30 cm (B) 120 cm (H) 3 cm



PIEZAS ESPECIALES DISPONIBLES PARA TODAS NUESTRAS SERIES DE PORCELÁNICO TÉCNICO O DE MASA COLOREADA.

PARA NUESTRAS SERIES DE PORCELÁNICO ESMALTADO, CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

SPECIAL PIECES AVAILABLE FOR ALL OUR TECHNICAL OR COLOURED BODY PORCELAIN COLLECTIONS.

CHECK AVAILABILITY FOR OUR GLAZED PORCELAIN COLLECTIONS.

PORCELÁNICO MASA COLOREADA COLOURED BODY PORCELAIN			
GRUPO BIa (UGL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (UGL) Water absorption < 0,5%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545 2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption	ISO 10545 3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545 4	> 35 N / mm² > 130 N 45 - 60 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion	ISO 10545 6	Máx. 175 mm³	110 - 130 mm³
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion	ISO 10545 8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	ISO 10545 9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia a la helada / Frost resistance	ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo UB Minimum UB Cumple la norma Conforms to standard Clase UA Class UA
Resistencia a las manchas Resistance to stains	ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance	DIN 51130 UNE-ENV 12833 ASTM C 1028		Matt: C1 / R10 / DCOF>0,4 Lappato: C1 / R9 DCOF>0,4 Antislip: C3 / R11 / DCOF>0,42

REVESTIMIENTO WALL TILE			
GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% GROUP BIII (GL) Water absorption > 10%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545 2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption	ISO 10545 3	> 10%	> 10%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545 4	> 15 N / mm² > 600 N Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion	ISO 10545 7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion	ISO 10545 8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	ISO 10545 9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains	ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

PORCELÁNICO PORCELAIN								
Tipo de caja Box type	Formato Format	Espesor Thickness (mm)	Piezas / caja Pieces / box	m²/caja Sq.mt. / box	Cajas/palet Boxes / pallet	m²/palet Sq.mt. / pallet	Kg/caja Kg / box	Kg/palet Kg/ pallet
	30x60	9	7	1,26	40	50,40	24,10	964
	60x60	10,3	4	1,44	30	43,20	30,00	920
	60x60	10,3	4	1,44	30	43,20	31,40	942
	37,5x75	11	6	1,69	32	54,08	41,00	1332
	75x75	11	3	1,69	30	50,70	41,20	1236
	60x120	11,5	2	1,44	27	38,88	38,90	1070,3
	120x120	11,5	1	1,44	36	51,84	39,00	1404

OUTDOOR								
Caja convencional Standard box	61x61	20	2	0,74	30	22,20	33,00	1030,00
	75,5x75,5	20	1	0,57	45	25,65	27,10	1259,50

BIG SIZES								
Cajón Horizontal Horizontal Box (264x136 cm)	120x240	6	40	100	5	20	57,6	1.019
Nº cajas 20´ Nº boxes 20´ - 10 / 12 (in high cube containers)					Nº cajas 40´ Nº boxes 40´ - 20 / 24 (in high cube containers)			

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILE								
Serie Collection	Formato Format	Espesor Thickness (mm)	Piezas / caja Pieces / box	m²/caja Sq.mt. / box	Cajas/palet Boxes / pallet	m²/palet Sq.mt. / pallet	Kg/caja Kg / box	Kg/palet Kg/ pallet
Disponibles Available	25x50	8,5	14	1,75	48	84	24,5	1196
Disponibles Available	30x90	10,5	4	1,08	64	69,12	18,75	1200
Disponibles Available	7,5x30	9,8	21	0,47	144	67,68	6,9	1014

MOSAICOS Y DECORACIONES MOSAICS AND DECORS							
Nombre Name	Formato Format	Piezas / caja Pieces / box	Kg/caja Kg / box	Nombre Name	Formato Format	Piezas / caja Pieces / box	Kg/caja Kg / box
3D	29,5x34	7	14	LINEARE	30,48x30,48	6	11,7
AUREA 6mm+	29,5x26,5	10	37,5	PERFIL PLATA/ORO	120x1x1	10	3
HELIX	29x29	11	17,9	PERFIL PLATA/ORO	90x1x1	10	2,5
LATEMAR	4,5x90	6	5	R+Q	30x30	11	17
VULSINI	4,5x90	6	5	SQR 6mm+	28x28	10	37

***LOS ESPESORES PUEDEN TENER UNA VARIACION DE ± 0.5 mm. THICKNESSES MAY HAVE A VARIATION OF ± 0.5 mm



Carrer del Toll, 18 - Onda
12200 Castellón - ESPAÑA
+34 964 56 54 84
tau@tauceramica.com