

MUST

TILES



PO Porcelánico
Porcelain

NR No Rectificado
Non Rectified

glossy Brillo
Glossy

P* Gres Pasta Blanca
White Body Floor Tiles

RC Rectificado
Rectified

matt Mate
Matt

MUST

TILES

CEMENT

Cancan	04
Cementine	06
Maison	08

STONE

Belgianblue	10
-------------	----

WOOD

Eternal	40
Loire	42

MARBLE

Amoche	36
Aramoun	22
Canova	12
Cumana	26
Delight	24
Faraya	14
Florenzia	20
Kian	16
Loir	38
Muse	34
Saffire	18
Sfera	28
Tropez	32
Vicenza	30

Cancan
60x60
24"x24"

NR M6

RC M8


12 designs

Cancan
75x75
30"x30"

RC M13

12 designs

shade
variation



Cancan
Silver
60x60



Cancan PEARL



Cancan SILVER



Cancan GRAY



Cancan TAN

Cementine
90x90
36"x36"

8 designs

RC M18

shade
variation



Cementine WHITE



Cementine SILVER



Cementine GRAY



Cementine TAN


Cementine
Silver
90x90

Maison
60x120
24"x48"

RC M18

6 designs

shade
variation



Maison
Silver
60x120



Maison WHITE



Maison TAN



Maison SILVER

NR M6

RC M8

Belgianblue
60x60
24"x24"

15 designs


shade
variation



Belgianblue TAN



Belgianblue SILVER



Belgianblue GRAY

Canova
90x90
36"x36"

10 designs

RC M18



Canova
White
90x90

NR M6
RC M8

Faraya
60x60
24"x24"

4 designs

shade
variation



Faraya
White
60x60

Kian
60x120
24"x48"

6 designs

RC M18




Kian
White
60x120

Saffire
60x120
24"x48"

RC M18

15 designs

Saffire
White
60x120



Florenzia

P* RC glossy

MUST
TILES

90x90
36"x36"

7 designs

RC M18

shade
variation



Florenzia CREAM



Florenzia PEARL

Florenzia
Pearl
90x90

NR M6
RC M8

Aramoun
60x60
24"x24"
4 designs

shade
variation



Aramoun
60x60

Delight
60x120
24"x48"

9 designs

RC M18

Delight
Cream
60x120



Delight PEARL



Delight CREAM



NR M6

RC M8

Cumana
60x60
24"x24"

5 designs

shade
variation



Cumana BEIGE



Cumana GRIS

Cumana
Beige
60x60

NR M6
RC M8

Sfera
60x60
24"x24"

6 designs

shade
variation



Sfera
Pearl
60x60



Sfera PEARL



Sfera MARFIL

Vicenza
60x120
24"x48"

15 designs

RC M18

shade
variation



Vicenza
Cream
60x120

Tropez
60x60
24"x24"

NR M6
RC M8

3 designs

shade
variation



Tropez
Marfil
60x60

NR M6
RC M8

Muse
60x60
24"x24"
5 designs

shade
variation



Muse
Marfil
60x60

Amoche
60x60
24"x24"

NR M6
RC M8

12 designs

shade
variation



Amoche
Sand
60x60


NR M6

RC M8

Loir
60x60
24"x24"

5 designs

shade
variation



Loir BEIGE



Loir BROWN

Loir
Beige
60x60

20x120
8"x48"

36 designs

RC M14

shade
variation



Eternal
Haya
20x120
and Maison Silver 60x120



Eternal HAYA



Eternal OLIVO



Eternal ROBLE



Eternal TEKA

20x120
8"x48"

36 designs

RC M14

Loire
Coffee
20x120



Loire SAND



Loire CAMEL



Loire COFFEE



Loire UMBER

Características Técnicas | Technical Features

Porcelánico Porcelain Tiles				
GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%		Normas de ensayo Standard	Valores Prescritos Norma EN 14411 Value Required By EN 14411 Standard	Valor Medio Average Value
Características dimensionales Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm²	45 - 60 N/ mm²
	Fuerza de rotura Breaking strength		> 1300 N	1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	Según Modelos According to models
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia a la helada / Frost resistance		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum G+B	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
	Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents			
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

Gres Pasta Blanca White Body Floor Tiles				
GRUPO BIb (GL) Absorción de agua 0,5 < E <3 GROUP BIb (GL) Water absorption 0,5 < E <3		Normas de ensayo Standard	Valores Prescritos Norma EN 14411 Value Required By EN 14411 Standard	Valor Medio Average Value
Características dimensionales Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	0,5 < E <3	2%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	ISO 10545-4	> 30 N / mm²	35-45 N/ mm²
	Fuerza de rotura Breaking strength		> 1100 N	1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	Según Modelos According to models
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
	Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents			
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

Lista de Embalaje | Packing List

Formato Format	Espesor Thickness(mm.)	Piezas/caja Pieces/box	m²/caja Sq.mt/Box	Cajas/palet Boxes/pallet	m²/palet Sq.mt/pallet	Kg/caja kg/box	Kg/palet Kg/pallet
20x120	9,6	7	1,68	44	73,92	32	1428
60x60	8,5	5	1,80	30	54	31	950
60x120	9,2	2	1,44	36	51,84	27,7	1017,2
60,8x60,8	8,5	5	1,85	30	55,5	33,5	1025
75x75	10,5	3	1,69	30	50,7	41,20	1256
90x90	10,5	2	1,62	27	43,74	42	1154